



Raccords mécanique en acier inoxydable flexible et manchons de réparation ARPOL.

AVANTAGES

Avantages de l'emploi de raccords flexibles :

Montage simple et rapide
Poids léger
Peu encombrant pour stocker
Installation moins chère

FLEXIBILITE

Raccords Arpol supportent :


Angles de déviation
Mouvements axiaux
Déformations radiales
Installation sur surfaces rudes
Vibrations sont absorbées





Joint :	Matériau :
<p>EPDM : Convient pour eau, air et certains produits chimiques Plage de température : de -20°C à 100°C</p>	<p>QUALITE W1 : Corps en acier carbone avec revêtement anti-rouille, boulons avec revêtement Dacromet et tiges en acier carbone</p>
<p>NBR : Convient pour essence, gaz et certains hydrocarbures plage de température : de -20°C à 80°C</p>	<p>QUALITE W2 : Corps en acier inoxydable AISI304L, boulons avec revêtement Dacromet et tiges en acier carbone</p>
<p>SILICONE BLEU : Convient pour eau potable et eau usée plage de température : de -55°C à 200°C</p>	<p>QUALITE W4 : Corps en acier inoxydable AISI304L, boulons en acier inoxydable et tiges AISI304L</p>
<p>SILICONE ROUGE : Convient pour air chaud et vapeur Plage de température de -55°C à 200°C</p>	<p>QUALITE W5 : Corps en acier inoxydable AISI316L, boulons en acier inoxydable et tiges AISI316L</p>



Matériau du tuyau	INSTAL	REP	FIX-L – FIX-M	FIX-U	MULTI-FIX	TRANS
Acier	V	V	V	V		V
Fonte	V	V	V	V		V
Ciment fibreux	V	V				V
Béton	V	V				V
GVP	V	V				V
PE	V ^{oo}	V ^{oo}		V	V	V ^{oo}
PVC	V ^{oo}	V ^{oo}		V	V	V ^{oo}

^{oo}:Uniquement si le tuyau ne bouge pas.



		INSTAL	REP	FIX-L	FIX-M	FIX-U	MULTI-FIX	TRANS
	Connexion de tuyaux de différents diamètres	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Connexion de tuyaux avec séparation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Connexion de tuyaux désalignés	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Connexion de tuyaux avec déviation angulaire	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Connexion de tuyaux avec mouvements	✓	✓					✓
	Réparation de tuyaux avec rupture		✓					

ARPOL INSTAL

RACCORDEMENT de tuyaux



ARPOL REP

REPARATION de tuyaux

REP 2


REP 3



REP-C

REP-S



ARPOL FIX**RACCORDEMENT INDEBOITABLE de tuyaux****FIX-L****FIX-M****FIX-U****MULTI-FIX****ARPOL TRANS****RACCORDEMENT de tuyaux à DIAMETRES DIFFERENTS**

Raccords Arpol sont fabriqués complètement sur mesure.

Détails sur demande.