




# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION SIGNALISATION



PLAQUES  
SIGNALÉTIQUES



POTEAUX DE  
FIXATION



COFFRE



RUBAN DE  
SIGNALISATION






# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### PLAQUES SIGNALÉTIQUES

Les plaques signalétiques sont conformes aux normes DIN et livrables en différentes exécutions avec accessoire correspondants.



### AVANTAGES

- Fabriquées en matière plastique
- Résistantes aux intempéries et à la lumière
- Résistantes aux chocs à températures extrêmes
- D'un usage économique et simple
- Livrables avec toutes les inscriptions souhaitées en option

### DOMAINES D'APPLICATION

- Le marquage de conduites, vannes, hydrants, câbles et tuyaux. .

### OPTIONS

- Les différents chiffres, lettres et neutres sont livrables en coffre.
- Possibilité de livraison avec votre propre inscription sur demande.
- Inscription personnalisée possible sur demande.






# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### POUR BOUCHES D'INCENDIE

Composée d'une plaque de base et d'un cadre.


Plaque de base avec H, croix en T et virgules.



4066 (200 x 250)

### POUR CONDUITES D'EAU

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Eau ».




4067 A  
200 X 140

4067 B  
200 X 140

4067 C  
140 X 100

### POUR CONDUITES GAZ

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Gaz ».



4069 G  
200 X 140

4069 K  
140 X 100






# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION


### POUR CONDUITES DE CÂBLES

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Câble ».



### POUR CONDUITES D'EAU USÉE

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Egouts ».



### POUR CONDUITES GAZ GRANDE DISTANCE

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Gaz à distance » ou « Gaz » ou « Gaz Naturel ».






# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### PLAQUETTES Ø 40 MM


Les plaquettes sont livrables dans les exécutions suivantes :

- avec inscription gravée, à coller
- sans inscription, à coller
- sans inscription, avec trou central pour fixation



### PLAQUES DE DOS POUR TOUTES LES PLAQUES SIGNALÉ- TIQUES

Les plaques de dos en matière plastique garantissent une meilleure stabilité des plaques de base. L'utilisation de ces plaques de dos rend le retrait des plaquettes d'insertion impossible pour des personnes non autorisées. Plaques de dos pour plaques signalétiques en exécutions spéciales sont commandées conformes aux dimensions extérieures des plaques signalétiques.



Type pour plaques de base type

4066	4066
406/I	4067A, 4068D, 4065, 40019B, 405A, 406A
406/II	4067B, 4068 <sup>E</sup> , 4069G, 406B
406/III	4067C, 4068F, 4069K, 40019A, 405C, 406C

### PLAQUE SIGNALÉTIQUE « H »

Pour bouche d'incendie. Plaque signalétique en matière plastique, 200 x 250 x 2 mm, avec inscription « H ». La couleur de la plaque est blanche avec inscription rouge et encadrement. Conforme aux normes.





# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### POTEAUX DE FIXATION

Poteau de fixation en aluminium profilé type F22, Ø 50 mm. Fourni avec capuchon plastique.

Poteau de fixation en d'autres couleurs disponibles sur demande.

Poteau de fixation disponible en d'autres matériaux : PVC, acier galvanisé et acier.



### PLAQUE DE FIXATION

Pour la fixation des plaques signalétiques sur les poteaux de fixation.

Dimensions disponibles :

- 140 x 100 mm
- 150 x 100 mm
- 200 x 140 mm
- 200 x 250 mm





# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### PIED D'ANCRAGE ECO

Pied d'ancrage en matière plastique recyclé gris pour poteau.

Dimensions : 50 x 27 x 27 cm.

Le modèle standard convient pour les poteaux de Ø 76 mm. Moyennant un insert, également pour poteaux de Ø 51 mm.

Ce pied d'ancrage peut être réutilisé et, grâce à son poids minime, il peut facilement être placé par une seule personne.



### COFFRE COMPLET POUR PLAQUES SIGNALÉTIQUES

Ce coffre contient les chiffres nécessaires en différentes tailles pour le remplissage de +- 100 plaques signalétiques.





# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### POTEAUX DE FIXATION - PLASTIQUE

FP system post.



### AVANTAGES

- Matériau plastique de haute qualité résistant aux intempéries
- Très résistant aux chocs
- Aucune décoloration et résistant aux UV
- Surface résistante aux rayures
- Excellente résistance chimique
- Haute résistance aux températures (-40°C à +100°C)
- Emballé individuellement dans un film protecteur
- 100% recyclable








# 5. OBTURATION, ISOLATION & SIGNALISATION

## SIGNALISATION

### SMART WORK & TASK

La solution numérique de Franken Plastik pour les procédures de maintenance. Des informations claires et toujours à jour, une planification de travail efficace et une identification des panneaux sans problème.



### RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban d'avertissement disponible en plusieurs modèles.

Inscription personnalisée possible sur demande.

